

Έίροδíteεάδú è àèìáδú äëÿ RGB εάίò

Έίροδíteεάδ RGB – είρε-άνείá óñòδíteñòáí ñí áñòδítaίίίε ίαίÿòÿþ, á είòíδòþ áíáñáíú ίδítaδáiíú ñí óίδááεάίεþ δάάίòίε ñááòíta óñòδíteñòáá óæá áíáñáíú ίδítaδáiíú δαçεε-íúò áàδèáíòía δάάíòú RGB-εάίò, òáεæá áñòú áίçííæííñòú çáíεñè ίíáúò ίδítaδáií (íáείí

ίí òείò óίδááεάίεÿ είíροδíteεάδú ááëÿòñÿ ίá ááá áεάá – ñ είòδáεδòáñíúí ίáδáááò-εéíí, εñííεÿçíaáíεá είòíδítaí óíañòíí á ñíáú

Áίçííæíúá δάæéíú ñáá-áίεÿ εάίò ίδè εñííεÿçíaáíεè είíροδíteεάδú: ίáδòáíεá, óááεè-áίεá/óíaíúðáίεÿ ÿδèíñòè, ίεááíáÿ ñíáía ίáεèòú

Íáεáñòú ίδèíáíaίεÿ είíροδíteεάδú (á είííεáεòá ñ RGB εάίòίε, είíá-ίí):

Ááείδáòεáίí - òóáíæáñòááííá ñááòítaíá ίòíδíteáίεá είòáδúáδíta: ñáñááòεá ίεø, εáδíteçía, ñíείε, áδòεòáεòòóíúò ÿεáíáíòía, ίáδèèð èèè áεδèεá, «είíòóδíaÿ ίδíteèñíáεè», øεáò-εèè, ñéèè è ò.á.) Ááείδáòεáίíá (ίδáçáίε-ίíá) ίòíδíteáίεá áεòðεί, çáεíá, òíδáíáúò óáí

Íñííáíúá òáòíε-άνεéá òáδáεòáδèñòεèè:

- Δάάí-áÿ òáííáδáòòðá: ίò -25 áí +70
- Έίεè-áñòáí ίáçááεñèìúð εáíaεíá – 3 (R,G,B), áí 9-òè (á çááεñèìíñòè ίò ίíááεè)
- Έεáññ ááδítaòε-ίíñòè: IP20 è áúøá (á çááεñèìíñòè ίò ίíááεè)

είòδáεδòáñíá

áεñòáíòεíííá óίδááεάίεáÈÈ RGB Έίíροδíteεάδ 6Á (24 είííεè)

íáíçííáεüíúé

Έίíροδíteεάδ äëÿ RGB εάίòú,

ñ ÈÈ áεñòáíòεíííúí óίδááεάίεáí.Δαçíaδú είδ'íóná:50 ò 35 ò 23 ñΔαçíaδú ίóεüòá:55 ò 125 ò 7 ñΔάάí-áá ίáíðÿæáίεá:12 ÁÁúδíáíá 60LED/m)Δάáεóñ ááéñòáεÿ:3 ì (ίδè ίðÿííε áεáèìíñòè)7,50 usd/pcsÁñòú á δίçíε-ίίε ίδítaáæáÑεá-àòú Data Sheet

είòδáεδòáñíá

áεñòáíòεíííá óίδááεάίεáÈÈ RGB Έίíροδíteεάδ 6Á (44 είííεè)

íáíçííáεüíúé

Έίíροδíteεάδ äëÿ RGB εάίòú, ñ ÈÈ áεñòáíòεíííúí óίδááεάίεáí.Δαçíaδú είδ'íóná:50 ò 35 ò 23 ñΔαçíaδú ίóεüòá:55 ò 125 ò 7 ñΔάάí-εάίòú:5 ì (RGB 60LED/m)Δάáεóñ ááéñòáεÿ:3 ì (ίδè ίðÿííε áεáèìíñòè)Áεííεδítaáίεá. Óíδááεάίεá ñéíδ'íñòÿþ10,00 usd/pcsÁñòú á

είòδáεδòáñíá

áεñòáíòεíííá óίδááεάίεáÈÈ RGB Έίíροδíteεάδ 12Á (44 είííεè)

íáíçííáεüíúé

ΕΕ RGB Είροδτρεεαδ 12Α (44 είτρε)

Είροδτρεεαδ αεγ RGB εαίου, η ΕΕ αεηοαίρείίίίί οίδααεαίεαί. Δαχιάδου είδοίονα: 104 ο 65 ο 24 η Δαχιάδου ίοεουα: 55 ο 125 ο 7 η Δαχιάδου ίοεουα: 20 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 3 η (ίδε ίδγίτε αεαείηοε) Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 22,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 22,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RGB Είροδτρεεαδ η δααεί οίδααεαίεαί 6Α (ηαίηίδοίε ίοεου)

ίαίτρείεαεουίε

Είροδτρεεαδ αεγ RGB εαίου, η δααεί αεηοαίρείίίίί οίδααεαίεαί. Δαχιάδου είδοίονα: 50 ο 35 ο 23 η Δαχιάδου ίοεουα: 113 ο 56 ο 22 η Δαχιάδου ίοεουα: 5 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 100 η (ίδε ίδγίτε αεαείηοε) Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 28,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RGB Είροδτρεεαδ η δααεί οίδααεαίεαί 9Α (ηαίηίδοίε ίοεου) ίαίτρείεαεουίε

Νίηηία οίδααεαίεγ:

-RF ίοεου ε

ία είδοίονα

Είροδτρεεαδ αεγ RGB εαίου, η δααεί αεηοαίρείίίίί οίδααεαίεαί. Δαχιάδου είδοίονα: 130 ο 40 ο 31 η Δαχιάδου ίοεουα: 55 ο 125 ο 7 η Δαχιάδου ίοεουα: 10 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 100 η (ίδε ίδγίτε αεαείηοε) Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 32,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RGB Είροδτρεεαδ η δααεί οίδααεαίεαί 9Α (ηαίηίδοίε ίοεου) ίαίτρείεαεουίε

Νίηηία οίδααεαίεγ:

-RF ίοεου ε

ία είδοίονα

Είροδτρεεαδ αεγ RGB εαίου, η δααεί αεηοαίρείίίίί οίδααεαίεαί. Δαχιάδου είδοίονα: 130 ο 40 ο 31 η Δαχιάδου ίοεουα: 113 ο 56 ο 22 η Δαχιάδου ίοεουα: 10 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 100 η (ίδε ίδγίτε αεαείηοε) Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 38,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RFRGB είροδτρεεαδ 12Α (44 είτρε) Δααεί

ίαίτρείεαεουίε

Είροδτρεεαδ αεγ RGB εαίου, η δααεί αεηοαίρείίίίί οίδααεαίεαί. Δαχιάδου είδοίονα: 63 ο 23 ο 126 η Δαχιάδου ίοεουα: 125 ο 56 ο 6,5 η Δαχιάδου ίοεουα: 10 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 100 η Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 30,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RFRGB Είροδτρεεαδ η δααεί οίδααεαίεαί 18Α (ηαίηίδοίε ίοεου)

ίαίτρείεαεουίε

Είροδτρεεαδ αεγ RGB εαίου, η δααεί αεηοαίρείίίίί οίδααεαίεαί, ίοεου ηαίηίδοίε. Δαχιάδου είδοίονα: 64 ο 24 ο 85 η Δαχιάδου ίοεουα: 125 ο 56 ο 6,5 η Δαχιάδου ίοεουα: 15 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 100 η Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 38,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RFRGB Είροδτρεεαδ η δααεί οίδααεαίεαί 18Α Black (ίηείίηου ηαίηίδοίε ίοεου η ίηηααοείε)

ίαίτρείεαεουίε

Δααεί RGB Είροδτρεεαδ 18Α Black (ίηείίηου ηαίηίδοίε ίοεου

η ίηηααοείε).

Χία-εοαεουίί δαηοεδαί ίαδα-αίη ίδοίονα: 64 ο 24 ο 85 η Δαχιάδου ίοεουα: 113 ο 56 ο 22 η Δααί-αα ίαίδγρεαίεα: 12 η Δαχιάδου ίοεουα: 10 η (RGB 60LED/m) Δααεον ααεηοαεγ: 100 η Αείεδτρεεαίεα. Οίδααεαίεα ηείδοίονου 50,00 usd/pcs Άηου ά δτρείε-ίτε ίδοίονα Νεα-αδου Data Sheet

RFRGB Είσοδοίεεαδ η δααει οίδααεαίεαί 18Α (ηάηηοίόύε ίοεүү, ίοίάδαιιέδóαιύε)

ίάηίηίάεүүίύε

Α είσοδοίεεαδά άηού 32 ίοίάδαιιύ, είσοδύά άυάεδάροηύ ηηεάάίάαóεүүί έίηεαίε Mode.

Ίάαεóεαι 3 ηάε. ίά έίηέó ίò 1 άί 9 ίάεήί çàηηίεóυ óáεóυóρ ίοίάδαιιό á ááήίέ ηίçεóεε ηηεάάίάαóεүүίηò.

Ίηεά çàηηίεαίέý ίοίάδαιι, ίάεαίέý ίά έίηέó PLAY - ίá-ίáóηý ίοίεάδóυάάίεά ίοίάδαιι á ηίòδαιίίίε ηηεάάίάαóεүүίηò.

Ίοίεάδóυάαóυηý áóáóò óίεүүέί áείáιέ-áηεéά ίοίάδαιιύ

(η 8-é ηί 32-ρ),

ηóáòé-áηεéά ίοίόηóεò (1-7).

Νóίεò έίίá-ίί ίά ίάεή,

ίί ηερñύ - ýοί óίòίøéé áεçáεί é áηίçáεήηòύ ίοίάδαιιέδóίáαóυ ηίáηóááίύά ίοίάδαιιύ, óáé ηεáçáóυ,

ίέήηίáαóυ εç ηóυáηòáóρýéò...

Νάηηηοίόύε rgb έίσοδοίεεáh,

ίοίάδαιιέδóαιύε,

η δααει áεηóáίóεήίύί óίδααεáίεáι.

Çía-εòáεүүί δαηøεδái ίάδá-áίύ ίοίάδαιιΔάçιάδó έίδóηά:211 ó 40 ó 30 ηΔάçιάδó ίóεүүó:145 ó 55 ó 22 ηΔάáί-áá ίáíðýááίεá:160LED/m)Δάαεóη ááεηóáεý:áí 100 ίÁεήίεδóίááίεá. Óίδααεáίεá ηέίδóηóçρ100,00 usd/pcsÁηóύ á δόçίε-ίίé ίοίááεá

RFΔάαει RGB είσοδοίεεαδ ίάηίηίάεүүίύε η ίóεүүóηί CT326-RF18Α

Νίηηία óίδααεáίέý-RF ίóεүүó é ίá έίδóηά Είσοδοίεεαδ ίάηίηίάεүүίύε η ίóεүүóηί CT326-RFΔάçιάδó έίδóηά:127x52x19 mmΔάçιάδó ίóεүүó:6 Α / έáίáεÉίεé-áηóái ηάεεç-ááίίé έáίóύ:15 í (RGB 60LED/m)Δάαεóη ááεηóáεý:áí 100 í38,00 usd/pcsÁηóύ á δόçίε-ίίé ίοίááεá

RFΔάαει RGB είσοδοίεεαδ ίάηίηίάεүүίύε η ίóεүүóηί LT-3800-3A 27Α

Νίηηία óίδααεáίέý-RF ίóεүүó é ίá έίδóηά Είσοδοίεεαδ ίάηίηίάεүүίύε η ίóεүүóηί LT-3800-27Δάçιάδó έίδóηά: 125x73x32mmΔάçιάδó ίóεүүó:éáίáεÉίεé-áηóái ηάεεç-ááίίé έáίóύ:25 í (RGB 60LED/m)Δάαεóη ááεηóáεý:áí 100 ίδóίεçáίáεóáεүү: LTECH55,00 usd/pcsÁηóύ á δόçίε-ίίé ίοίááεá

RFΔάαει RGB είσοδοίεεαδ ίάηίηίάεүүίύε η ίóεүүóηί LT-3600-RF 18Α

17 áηòδóίáίύó ίοίάδαιι,

ίáυéé áίá.

Νίηηία óίδααεáίέý-RF ίóεүүó é ίá έίδóηά Είσοδοίεεαδ ίάηίηίάεүүίύε η ίóεүүóηί LT-3600-RF 18ΑΔάçιάδó έίδóηά: x x mmΔάçιάδó ίóεүүó:ηάεεç-ááίίé έáίóύ:15 í (RGB 60LED/m)Δάαεóη ááεηóáεý:áí 100 ίδóίεçáίáεóáεүү: LTECH50,00 usd/pcsÁηóύ á δόçίε-ίίé ίοίááεá

RFΔάαει RGB Είσοδοίεεαδ DMX 12Α (4 έίηίεé)

ίάηίηίάεүүίύε

Είσοδοίεεαδ DMX áεý RGB έáίóύ, η δααει áεηóáίóεήίύί óίδααεáίεáι.Δάçιάδó έίδóηά:104 ó 65 ó 24 ηΔάçιάδó ίóεүүó:89 ó 37 ó ηάεεç-ááίίé έáίóύ:10 í (RGB 60LED/m)Δάαεóη ááεηóáεý:áí 100 í35,00 usd/pcsÁηóύ á δόçίε-ίίé ίοίááεá

RFДàаèі RGB RF 12À (6 еїїїе) Audio

їаїїїрїаеїїуе

Еїїрїеааđ аеґ RGB еаїрїу, ñ дааеї аеñрїрїеїїїїї оїдааеаїеаї. Одааеаїеа RF RGB 12À (6 buttons) AudioДақїааđу еїїрїрї
ÀÀуїрїрїа іаїрїаеаїеа:12 À / еаїаеÀуїрїрїе оїе:4 À / еаїаеЕїїе-а̃п̃аї іїаееп-а̃аїіе еаїрїу:10 і (RGB 60LED/m)Дааеон̃ ааеñрїе

RFДàаèі RGB Еїїрїеааđ 12À (6 еїїїе)

їаїїїрїаеїїуе

Еїїрїеааđ аеґ RGB еаїрїу ñ аїїїаїїрїрїрї дааоееїрїеае ґдеїрїе, ñ дааеї аеñрїрїеїїїїї оїдааеаїеаї.Дақїааđу еїїрїрї:104 õ 65 õ
/ еаїаеЕїїе-а̃п̃аї іїаееп-а̃аїіе еаїрїу:10 і (RGB 60LED/m)Дааеон̃ ааеñрїе:аї 100 і25,00 usd/pcsА̃п̃рїу ðїїіе-їїе їдїааа

RFДàаèі RGB Еїїрїеааđ 12À (4 еїїїе)

їаїїїрїаеїїуе

Еїїрїеааđ аеґ RGB еаїрїу ñ дааеї аеñрїрїеїїїїї оїдааеаїеаї.Дақїааđу еїїрїрї:104 õ 65 õ 24 іїДақїааđу ірїеїрї:89 õ 37 õ 17 ії
еаїрїу:10 і (RGB 60LED/m)Дааеон̃ ааеñрїе:аї 100 і22,00 usd/pcsА̃п̃рїу â ðїїіе-їїе їдїааа

LED Strip controller FY-V300-DC12V їдїеаїаеаеу: NINGBO FORYARD OPTOELECTRONICS CO.,LTD.for RGB strips 5050-60 ≤40m

12V, 300W, іаїрїеїїрїа оїдааеаїеа, 6 еїїїе. (Аїрїаїу їдїааїї, іаоа. оїдааеаїеа ñеїїрїрїрї еñїїеїрїеґ їдїааїї, аеїїеїрїаеаї)Дақї
їаеñ.Àуїрїрїе оїе:9 À / еаїае іаеñ.Еїїе-а̃п̃аї іїаееп-а̃аїіе еаїрїу:~30 і (60pcs 5050/1m)Дааеон̃ ааеñрїе:а̃аеñрїе іõ аеїїу А̃

RGB Еїїрїеааđ аеґ ñааоїаеїрїіе ееїаее

RGB Еїїрїеааđ аеґ ñааоїаеїрїіе ееїаее.Дақїааđу еїїрїрї:28 õ 12 õ 4 іїА̃еїїа їдїаїаа:97 ñїДааї-а̃а іаїрїаеаїеа:12 ÀÀуїрїрїа
еїїаее:5 ð. 2,50 usd/pcsА̃п̃рїу â ðїїіе-їїе їдїааа

RGB Óñеееòàеу 18À

Óñеееòàеу аеґ ñааоїаеїрїіе еаїрїу RGB.Дақїааđу еїїрїрї:115 õ 65 õ 25 іїДааї-а̃а іаїрїаеаїеа:12 ÀÀуїрїрїа іаїрїаеаїеа:12 À /
60LED/m)23,00 usd/pcsА̃п̃рїу â ðїїіе-їїе їдїааа

ЕЕ еїїрїеааđ аааоїаґ аїеїа 3LED

Еїїрїеааđ аеґ еаїрїу "Аааоїаґ аїеїа", ñ ЕЕ аеñрїрїеїїїїї оїдааеаїеаї. Оїдааеаїеа іїаеаї еç 3-õ ñааоїаеїрїа.Дақїааđу еїїрїрї
/ еаїае іаеñ.Еїїе-а̃п̃аї іїаееп-а̃аїіе еаїрїу:10 і (RGB 54LED/m)Еїїе-а̃п̃аї їдїааїї:9 ð.Дааеон̃ ааеñрїе:3 і (їде їрїїе аеае

RGB Óñеееòàеу аеґ еаїрїу Аааоїаґ аїеїа

Óñеееòàеу аеґ ñааоїаеїрїіе еаїрїу RGB.Дақїааđу еїїрїрї:115 õ 65 õ 25 іїДааї-а̃а іаїрїаеаїеа:12 ÀÀуїрїрїа іаїрїаеаїеа:12 À /
60LED/m)22,00 usd/pcsА̃п̃рїу â ðїїіе-їїе їдїааа

Àеїїаđ96 Àò (8,0À) =12 À

Àеїїаđ аеґ іїїрїдїїїе ñааоїаеїрїіе еаїрїу.Дақїааđу еїїрїрї:90 õ 60 õ 50 іїÀуїрїрїа іаїрїаеаїеа:12 ÀÀуїрїрїе оїе:8 À15,00 usd/pcs

Àеїїаđ RF DMR 12V, 8A

Äèìáð äëÿ ïïïððïïíé ñááðïáëéíáíé éáíòó.

Ëííí-íúé íóëüð òíðááëáíëÿ. Õáðíé-áñéëá òáðáëòáðèñòèëè

Ðàçíáðú èíðíòñà:100 ò 58 ò 34 ïìÐàçíáðú íóëüðà:55 ò 30 ò 12 ïìÐááí-áá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíá íáíðÿæáíéá:12 Á / éáíáëÁúðíá

RGB äèìáð 12Á, 9Á

Äèìáð äëÿ ñááðïáëéíáíé éáíòó RGB,

ñ ðó-ííé ðááðèèðíáëéé. Ðàçíáðú èíðíòñà:130 ò 40 ò 51 ïìÐááí-áá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíé ðíè:3 Á íá è

Äèìáð ñ ñáíííðíúí òíðááëáíéáí

Äèìáð

ñ ñáíííðíúí òíðááëáíéáí Multi White Ðàçíáðú èíðíòñà:64 ò 24 ò 85 ïìÐàçíáðú íóëüðà:113 ò 56 ò 22 ïìÐááí-áá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíá (Multi White 120LED/m)Ðááëóñ ááéñòáëÿ:áí 100 í35,00 usd/pcsÁñòó á ðíçíé-ííé ïðíááæá

Äèìáð ñ ÈË íóëüðí72 Áò (6,0Á). Ìèðáíéá =12 Á (ííñòíÿíéá)

Äèìáð äëÿ ïïïððïïíé ñááðïáëéíáíé éáíòó. Ðàçíáðú èíðíòñà:84 ò 84 ò 50 ïìÁúðíáíá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíé ðíè:6 Á22,00 usd/pcs.

Ýεáεááéáíò áðéáíááíé òáíú íá ïðíáóèòèð ïðáááëÿðòñÿ ïí èíìáð-áñéííò éóðñó íá ïíáíó ïñòóáñòáëéÿ ïεàðáæá. Á ïðááíí èíðíðíá Èíðíðíáòëÿ ðáéëáíííáí òáðáëòáðá, íáëè-éá è òáíú íáñòáðè-íú è ððááóðò áíííéíèðáëüííáí òòí-íáíëÿ.

Äíñòááëá çáèáçíá á áðóáëá áíðíáá Óèðáëíú á òá-áíéè 2-ò áíáé.

*Ííáðíáíúá òñéíáëÿ ïòíðááèè çáèáçá

*Ñ òáðèðáíè íá áíñòááëó Áú ïíæáðá íçíáéííèðòñÿ íá ñáëòáð èíííáíéé-íáðááíç-èéíá.

Ðíçíé-íáÿ è ïíðíáÿ ïðíááæá á Èéááá íá ðúíéá "Ðááëíèðáëèðáëü" íá òíðáíáúð íáñòáð 594-598. (Èáðááááú Áá-è, óè. Óøéíñéíáí, 4).

+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÉYIVSTAR) +380(39) 459-91-57 (ÉYIVSTAR)

Íðéíèàáí çáèáçú: MAILTO: ledauto1@gmail.com ICQ: 380971020 SKYPE: sokhan99