

Είροδιεεάδ ð è àèìáð ð äÿ RGB εáío

Είροδιεεάδ RGB – εíáε-áñéíá óñòðíεñòáí ñí áñòðíáίίίε íàìÿòÿð, á εíòíðòð áíáñáίú ïðíáðáìú ïí óíðááεáίεð ðááίòíε ñááòíá óñòðíεñòáá óæá áíáñáίú ïðíáðáìú ðáçεε-íúò ááðεáíòíá ðááίòú RGB-εáío, òáεæá áñòú áίçííεííñòú çáíεñε ííáúò ïðíáðáì (íáείò

íí òεíó óíðááεáίεÿ εííððíεεάð ð ääÿòñÿ íá ááá áεáá – ñ εíòðáεðáñíúí ïáðáááò-εéíí, εñííεÿçíááíεá εíòíðíáí óíáñòíí á ïíáúò

Áίçííεíúá ðáæεíú ñáá-áίεÿ εáío ïðε εñííεÿçíááíεε εííððíεεάðá: íáðòáíεá, óááεε-áíεá/óíáíúðáίεÿ ÿðéíñòε, ïεááíáÿ ñíáíá ïáεεòð

Íáεáñòú ïðéíáíáίεÿ εííððíεεάðá (á εíííεáεòá ñ RGB εáíoíé, εííá-íí):

Ááεíðáòεáíí - ðóáíæáñòááίíá ñááòíáíá íòíðíεáίεá εíòáðúáðíá: ïíáñááòεá íεø, εáðíεçíá, ïíεíε, áðòεòáεòòðíúò ÿεáíáíòíá, ïáðεεð èεε áεðεεá, «εííòóðíáÿ ïðíðεñíáεá», øεáò-εεε, ïíεεε ε ò.á.) Ááεíðáòεáííá (íðáçáíε-ííá) íòíðíεáίεá áεòðεí, çáεíá, ðíðáíáúò óáí

Íñííáíúá òáòíε-áñεεá òáðáεòáððεñòεεε:

- Ðááí-áÿ òáííáðáòòðá: ïò -25 áí +70
- Êíεε-áñòáí íáçááεñεíúò εáíáεíá – 3 (R,G,B), áí 9-òε (á çááεñεííñòε ïò ïíááεε)
- Êεáññ ááðíáòε-ííñòε: IP20 ε áúøá (á çááεñεííñòε ïò ïíááεε)

εíòðáεðáñííá

áεñòáíòεíííá óíðááεáίεáÊÊ RGB Είροδιεεάð 6Á (24 είííεε)

íáíçííáεüíúé

Είροδιεεάð äÿ RGB εáíoð,

ñ ÊÊ áεñòáíòεíííúí óíðááεáίεáí.Ðáçíáðú εíðíóñá:50 ò 35 ò 23 ïíðáçíáðú íóεüòá:55 ò 125 ò 7 ïíðááí-áá íáíðÿæáίεá:12 ÁÁúðíáíá 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:3 ï (íðε ïðÿííε áεáεííñòε)7,50 usd/pcsÁñòú á ðíçíε-ííé ïðíááæáÑεá-àòú Data Sheet

εíòðáεðáñííá

áεñòáíòεíííá óíðááεáίεáÊÊ RGB Είροδιεεάð 6Á (44 είííεε)

íáíçííáεüíúé

Είροδιεεάð äÿ RGB εáíoð, ñ ÊÊ áεñòáíòεíííúí óíðááεáίεáí.Ðáçíáðú εíðíóñá:50 ò 35 ò 23 ïíðáçíáðú íóεüòá:55 ò 125 ò 7 ïíðááí-εáίòú:5 ï (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:3 ï (íðε ïðÿííε áεáεííñòε)Áεííεðíááίεá. Óíðááεáίεá ñéíðíñòúð10,00 usd/pcsÁñòú á

εíòðáεðáñííá

áεñòáíòεíííá óíðááεáίεáÊÊ RGB Είροδιεεάð 12Á (44 είííεε)

íáíçííáεüíúé

ΕΕ RGB Είροδθίεεαδ 12Α (44 είίίε)

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ÈÈ æεñòáíöείίίúì óíðáæáéáè.Ðàçíáðú êíðíóñá:104 ò 65 ò 24 ììÐàçíáðú ïóεüòá:55 ò 125 ò 7 ììÐáá ïíæέþ-ááίíε εάιού:20 ì (RGB 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:3 ì (íðε ïðÿίíε áεæείíñòε)

Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ22,00 usd/pcsΆñòú á ðίçíε-ίíε ïðíáæáÑéá-àòú Data Sheet

RGB Είροδθίεεαδ ñ ðáæεί óíðáæáéáè 6Α (ñáíííðíúé ïóεüò)

íáíçííáεüíúé

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðáæεί æεñòáíöείίίúì óíðáæáéáè.Ðàçíáðú êíðíóñá:50 ò 35 ò 23 ììÐàçíáðú ïóεüòá:113 ò 56 ò 22 ììÐáá εάιού:5 ì (RGB 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:áí 100 ì (íðε ïðÿίíε áεæείíñòε)Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ28,00 usd/pcsΆñ

RGB Είροδθίεεαδ ñ ðáæεί óíðáæáéáè 9Α (ñáíííðíúé ïóεüò) íáíçííáεüíúé

Νίίííá óíðáæáéáéÿ:

-RF ïóεüò è

íá êíðíóñá

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðáæεί æεñòáíöείίίúì óíðáæáéáè.Ðàçíáðú êíðíóñá:130 ò 40 ò 31 ììÐàçíáðú ïóεüòá:55 ò 125 ò 7 ììÐáá εάιού:10 ì (RGB 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:áí 100 ì (íðε ïðÿίíε áεæείíñòε)Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ32,00 usd/pcsΆñ

RGB Είροδθίεεαδ ñ ðáæεί óíðáæáéáè 9Α (ñáíííðíúé ïóεüò) íáíçííáεüíúé

Νίίííá óíðáæáéáéÿ:

-RF ïóεüò è

íá êíðíóñá

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðáæεί æεñòáíöείίίúì óíðáæáéáè.Ðàçíáðú êíðíóñá:130 ò 40 ò 31 ììÐàçíáðú ïóεüòá:113 ò 56 ò 22 ììÐáá εάιού:10 ì (RGB 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:áí 100 ì (íðε ïðÿίíε áεæείíñòε)Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ38,00 usd/pcsΆñ

RFRGB είίροδθίεεαδ 12Α (44 είίί.)Ðáæεί

íáíçííáεüíúé

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðáæεί æεñòáíöείίίúì óíðáæáéáè.Ðàçíáðú êíðíóñá:63 ò 23 ò 126 ììÐàçíáðú ïóεüòá:125 ò 56 ò 6,5 ììÐáá εάιού:10 ì (RGB 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:áí 100 ì Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ30,00 usd/pcsΆñòú á ðίçíε-ίíε ïðíáæá

RFRGB Είίροδθίεεαδ ñ ðáæεί óíðáæáéáè 18Α (ñáíííðíúé ïóεüò)

íáíçííáεüíúé

Είίροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðáæεί æεñòáíöείίίúì óíðáæáéáè, ïóεüò ñáíííðíúé.Ðàçíáðú êíðíóñá:64 ò 24 ò 85 ììÐàçíáðú ïóεüòá: εάίáεΕίίε-áñòáí ïíæέþ-ááίíε εάιού:15 ì (RGB 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:áí 100 ì Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ38,00 ììÐáá

RFRGB Είίροδθίεεαδ ñ ðáæεί óíðáæáéáè 18Α Black(ííείíúé ñáíííðíúé ïóεüò ñ ïíáñáòêé)

íáíçííáεüíúé

Ðáæεί RGB Είίροδθίεεαδ 18Α Black (ííείíúé ñáíííðíúé ïóεüò

ñ ïíáñáòêé).

Çíá-εòáεüíí ðáññεðáí íáðá-áíú ïðíáðáììÐàçíáðú êíðíóñá:64 ò 24 ò 85 ììÐàçíáðú ïóεüòá:113 ò 56 ò 22 ììÐááí-áá íáíðÿæáéá:12 60LED/m)Ðáæέóñ ááέñòáεÿ:áí 100 ì Άείίεδθίááéá. Óíðáæáéáè ñεíðíñòúþ50,00 usd/pcsΆñòú á ðίçíε-ίíε ïðíáæá

RFRGB Είυόδιεεάδ η δααεί οίδαεεάιεάι 18Α (ηάιηίδιύε ίοεүү, ίδιάδαίιεδόάιύε)

ιάίιγίαεүүίύε

Α έίυόδιεεάδα άηού 32 ίδιάδαίιύ, έίυόδύά άυάεδάρουη ίηεάάίάαοάεүүί έίυίεάιέ Mode.

Ίάεαοέαι 3 ηάε. ίά έίυίέο ίο 1 άί 9 ίάείί γαιίιέου οάεούορ ίδιάδαίιό ά άάίίέ ίγέοεε ίηεάάίάαοάεүүίηέ.

Ίηεά γαιίιέάιέύ ίδιάδαίι, ίάεάιέύ ίά έίυίέό PLAY - ίά-ίάούη ίδιεάδύάάιέά ίδιάδαίι ά ηίοδαίάίίέ ίηεάάίάαοάεүүίηέ.

Ίδιεάδύάαοүүη άόάοο οίεүүέί άεάιέ-άηεεά ίδιάδαίιύ

(η 8-έ ίι 32-ρ),

ηόαοέ-άηεεά ίδιόηοεο (1-7).

Νοίεο έίίά-ίί ίά ίάεί,

ίί ίερηύ - γοί οίδιεεέ άεγαεί έ άίγίάείηού ίδιάδαίιεδίάαού ηίαηοάάίύά ίδιάδαίιύ, οάε ηεάγαού,

ίεήηάαού εγ ηούάηοάορπυέδ...

Νάιηίδιύε rgb έίυόδιεεάη,

ίδιάδαίιεδόάιύε,

η δααεί άεηοάίοείίύι οίδαεεάιεάι.

γία-εοάεүүί δαηεδαί ίάδα-άίύ ίδιάδαίιδαγιάδύ έίδιόηά:211 ο 40 ο 30 ίιδαγιάδύ ίοεүүά:145 ο 55 ο 22 ίιδαάί-άά ίάιδύεάιεά:160LED/m)Δαεοη άεηοάεγ:άί 100 ίάείιεδίάάιεά. Οίδαεεάιεά ηέδιηούρ100,00 usd/pcsΆηού ά δίγίε-ίίέ ίδιάεεά

RFΔαεεί RGB έίυόδιεεάδ ίάίιγίαεүүίύε η ίοεүүοί CT326-RF18Α

Νίηηία οίδαεεάιέγ-RF ίοεүүο έ ίά έίδιόηά Είυόδιεεάδ ίάίιγίαεүүίύε η ίοεүүοί CT326-RFδαγιάδύ έίδιόηά:127x52x19 mmδαγιάδύ ίοεүүά:6 Α / έάίάεΕίεε-άηοάί ίάεερ-άάίίέ έάίού:15 ί (RGB 60LED/m)Δαεοη άεηοάεγ:άί 100 ί38,00 usd/pcsΆηού ά δίγίε-ίίέ ίδιάεεά

RFΔαεεί RGB έίυόδιεεάδ ίάίιγίαεүүίύε η ίοεүүοί LT-3800-3A 27Α

Νίηηία οίδαεεάιέγ-RF ίοεүүο έ ίά έίδιόηά Είυόδιεεάδ ίάίιγίαεүүίύε η ίοεүүοί LT-3800-27δαγιάδύ έίδιόηά: 125x73x32mmδαγιάδύ ίοεүүά:6 Α / έάίάεΕίεε-άηοάί ίάεερ-άάίίέ έάίού:25 ί (RGB 60LED/m)Δαεοη άεηοάεγ:άί 100 ίδιεγαίάεοάεүү: LTECH55,00 usd/pcsΆηού ά δίγίε-ίίέ ίδιάεεά

RFΔαεεί RGB έίυόδιεεάδ ίάίιγίαεүүίύε η ίοεүүοί LT-3600-RF 18Α

17 άηοδίαίίύο ίδιάδαίι,

ίαύεε άίά.

Νίηηία οίδαεεάιέγ-RF ίοεүүο έ ίά έίδιόηά Είυόδιεεάδ ίάίιγίαεүүίύε η ίοεүүοί LT-3600-RF 18Αδαγιάδύ έίδιόηά: x x mmδαγιάδύ ίοεүүά:6 Α / έάίάεΕίεε-άηοάί ίάεερ-άάίίέ έάίού:15 ί (RGB 60LED/m)Δαεοη άεηοάεγ:άί 100 ίδιεγαίάεοάεүү: LTECH50,00 usd/pcsΆηού ά δίγίε-ίίέ ίδιάεεά

RFΔαεεί RGB Είυόδιεεάδ DMX 12Α (4 έίυίέε)

ιάίιγίαεүүίύε

Είυόδιεεάδ DMX άεγ RGB έάίού, η δααεί άεηοάίοείίύι οίδαεεάιεάι.δαγιάδύ έίδιόηά:104 ο 65 ο 24 ίιδαγιάδύ ίοεүүά:89 ο 37 ο ίάεερ-άάίίέ έάίού:10 ί (RGB 60LED/m)Δαεοη άεηοάεγ:άί 100 ί35,00 usd/pcsΆηού ά δίγίε-ίίέ ίδιάεεά

RFΔααεὶ RGB RF 12À (6 εἰμή) Audio

ἰάῖῥῑῖῑῑῑῑῑ

Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ RGB εἰῑῑῑ, ῑ ῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ. Ὁῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ RF RGB 12À (6 buttons) Audioῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑ
ÀÀῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑ:12 À / εἰῑῑῑῑÀῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑ:4 À / εἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ:10 ῑ (RGB 60LED/m)ῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑ

RFΔααεὶ RGB Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ 12À (6 εἰμή)

ἰάῖῥῑῑῑῑῑῑῑ

Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ RGB εἰῑῑῑ ῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ. ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:104 ῑ 65 ῑ 60 ῑ
/ εἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ:10 ῑ (RGB 60LED/m)ῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑ:ῑῑ 100 ῑ25,00 usd/pcsῑῑῑῑῑ ῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ

RFΔααεὶ RGB Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ 12À (4 εἰμή)

ἰάῖῥῑῑῑῑῑῑῑῑ

Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ RGB εἰῑῑῑ ῑ ῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ. ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:104 ῑ 65 ῑ 24 ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ:89 ῑ 37 ῑ 17 ῑῑῑ
εἰῑῑῑῑῑῑῑ:10 ῑ (RGB 60LED/m)ῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑ:ῑῑ 100 ῑ22,00 usd/pcsῑῑῑῑῑ ῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ

LED Strip controller FY-V300-DC12V ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ: NINGBO FORYARD OPTOELECTRONICS CO.,LTD.for RGB strips 5050-60 ≤40m

12V, 300W, ἰῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ, 6 εἰμή. (Àῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑ, ῑῑῑῑῑ. ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ)ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑ:9 À / εἰῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑ. Ἐῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑ:~30 ῑ (60pcs 5050/1m)ῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑ ῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ

RGB Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ

RGB Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ. ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:28 ῑ 12 ῑ 4 ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑ:97 ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:12 ÀÀῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:5 ῑ. 2,50 usd/pcsῑῑῑῑῑ ῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ

RGB Ὁῑῑῑῑῑῑῑῑ 18À

Ὁῑῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ RGB.ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ:115 ῑ 65 ῑ 25 ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:12 ÀÀῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:12 À / 60LED/m)23,00 usd/pcsῑῑῑῑῑ ῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ

Ἐῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑ 3LED

Ἐἰῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ εἰῑῑῑ "Àῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑ", ῑ Ἐῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ. Ὁῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑ ῑῑ 3-ῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ.ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:10 ῑ (RGB 54LED/m)ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:9 ῑ.ῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:3 ῑ (ῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ)

RGB Ὁῑῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ

Ὁῑῑῑῑῑῑῑῑ ἰῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ RGB.ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:115 ῑ 65 ῑ 25 ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:12 ÀÀῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:12 À / 60LED/m)22,00 usd/pcsῑῑῑῑῑ ῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ

Àῑῑῑῑῑ96 Àῑ (8,0À) =12 À

Àῑῑῑῑῑ ἰῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ.ῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:90 ῑ 60 ῑ 50 ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ:12 ÀÀῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑῑ:8 À15,00 usd/pcs

Àῑῑῑῑῑ RF DMR 12V, 8A

Äèììáð äëý ïííòðíííé ñááòíáεíáíé εáíóú.

Éíííí-íúé íóεüò óíðááεáíéý.Òáóíε-áñéεá òàðáεòáðèñòèèè

Ðàçíáðú éíðíóñà:100 ò 58 ò 34 ïìÐàçíáðú íóεüòà:55 ò 30 ò 12 ïìÐááí-áá íáíðýæáíéá:12 ÁÁúóíáíá íáíðýæáíéá:12 Á / εáíáεÁúóíá

RGB äèììáð 12Á, 9Á

Äèììáð äëý ñááòíáεíáíé εáíóú RGB,

ñ ðó-ííé ðááóèèðíáεíé.Ðàçíáðú éíðíóñà:130 ò 40 ò 51 ïìÐááí-áá íáíðýæáíéá:12 ÁÁúóíáíá íáíðýæáíéá:12 ÁÁúóíáíé ðíε:3 Á íá ε

Äèììáð ñ ñáíííðíúí óíðááεáíéáí

Äèììáð

ñ ñáíííðíúí óíðááεáíéáí Multi White Ðàçíáðú éíðíóñà:64 ò 24 ò 85 ïìÐàçíáðú íóεüòà:113 ò 56 ò 22 ïìÐááí-áá íáíðýæáíéá:12 ÁÁú (Multi White 120LED/m)Ðááεéóñ ááéñòáεý:áí 100 í35,00 usd/pcsÁñòú á ðíçíε-ííé ïðíááεá

Äèììáð ñ ÈÉ íóεüòí72 Áò (6,0Á).Ìèòáíéá =12 Á (ííñòíýíéá)

Äèììáð äëý ïííòðíííé ñááòíáεíáíé εáíóú.Ðàçíáðú éíðíóñà:84 ò 84 ò 50 ïìÁúóíáíá íáíðýæáíéá:12 ÁÁúóíáíé ðíε:6 Á22,00 usd/pcs.

Ýεáεááεáíó áðεáíááíé óáíú íá ïðíáóεòèð ïíðáááεýáðñý ïí εííìáð-áñéííó εóðñó íá ïíáíó ïñóúáñòáεáíéý ïεàòáεá. Á ïðááíí εíðíðíá Éíðíðíáöëý ðáεεáíííáí òáðáεòáðá, íáεε-εá è óáíú íáñòáðε-íú è òðááóðò áíííéíεòáεüííáí óòí-íáíéý.

Äíñòááεá çáεáçíá á áðóáεá áíðíáá Óεðáεíú á òá-áíεè 2-ò áíáé.

*Ííáðíáíúá óñéíáεý ïòíðááεè çáεáçá

*Ñ òáðεòáíε íá áíñòááεó Áú ïíæáðá íçíáεííεòúñý íá ñáεòáð εíííáíéé-íáðááíç-εéíá.

Ðíçíε-íáý è ïíðíááý ïðíááεá á Èεááá íá ðúíéá "Ðááεíεðáεòáεü" íá òíðáíáúò íáñòáð 594-598. (Èàðááááú Áà-ε, óε. Óøéíñéíáí, 4).

+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÉYIVSTAR) +380(39) 459-91-57 (ÉYIVSTAR)

Íðéíεíááí çáεáçú:. MAILTO: ledauto1@gmail.com ICQ: 380971020 SKYPE: sokhan99