

Έίíòðíεεάð ù è àèìáð ù äëÿ RGB εάίò

Έίíòðíεεάð RGB – είίε÷-áñéíá óñòðíεéñòáí ñí áñòðíáίίίε ίáìÿòÿð, á είòíðòð áίáñáίú ίðίáðáìú ñí óίðááεάίεð ðááίòίε ñááòίá óñòðíεéñòáá óæá áίáñáίú ίðίáðáìú ðáçéè÷-íúò ááðéáίòίá ðááίòú RGB-εάίò, òáéæá áñòú áίçίíæίíñòú çáίεñé ίíáúò ίðίáðáì (íáéίí

ίí òείò óίðááεάίεÿ είíòðíεεάð ù ääëÿòñÿ íá ááá áεää – ñ είòðáεðáñíúí ίáðááò÷-ééí, εñίíεÿçíááίεá είòíðίáί óíáñòíí á ñíáú

Áίçίíæίúá ðáæéíú ñáá-áίεÿ εάίò ίðé εñίíεÿçíááίεè είíòðíεεάðá: íáðòáίεá, óááεè÷-áίεá/óíáίúðáίεÿ ÿðéíñòé, íεääáíáÿ ñíáíá ίáεèðò

Íáεáñòú ίðéíáíáίεÿ είíòðíεεάðá (á είίίεáéòá ñ RGB εάίòίé, είίá÷-ίí):

Ááéίðáòéáίí - ðóáίæáñòááίίá ñááòίáíá ίóίðίεáίεá είòáðúáðίá: ñáñááòéá ίεø, éáðίεçíá, ñéíé, áðòéòáéòòðίúò ÿéáíáíòίá, íáðééð éèè áéðééá, «είíòóðίáÿ ίðίðéñίáéè», øéáò÷-éèè, ñéèè è ò.á.) Ááéίðáòéáίíá (ίðáçáίε÷-ίíá) ίóίðίεáίεá áéòðéí, çáéíá, òίðáíáúò óáί

Íñίíáίúá òáòίε÷-áñééá òáðáéòáðéñòéèè:

- Ðááί÷-áÿ òáíίáðáòòðá: òò -25 áí +70
- Έίεè÷-áñòáí ίáçááéñéìúò éáíáéíá – 3 (R,G,B), áí 9-òé (á çááéñéìñòé òò ííááèè)
- Έéáññ ááðίáòé÷-ίíñòé: IP20 è áúøá (á çááéñéìñòé òò ííááèè)

είòðáεðáñίíá

áεñòáíòéíίíá óίðááεάίεáÈÈ RGB Έίíòðíεεάð 6Á (24 είίίεè)

íáíçίíáéüíúé

Έίíòðíεεάð äëÿ RGB εάίòú,

ñ ÈÈ áεñòáíòéíίíúí óίðááεάίεáí.Ðáçíáðú éíðίóñá:50 ò 35 ò 23 ììÐáçíáðú ίóéüòá:55 ò 125 ò 7 ììÐááί÷-áá íáíðÿæáίεá:12 ÁÁúðίáíá 60LED/m)Ðááéóñ ááéñòáéÿ:3 ì (ίðé ìðÿίίé áéáéìñòé)7,50 usd/pcsÁñòú á ðίçίé÷-ίίé ίðίááæáÑéá÷-àòú Data Sheet

είòðáεðáñίíá

áεñòáíòéíίíá óίðááεάίεáÈÈ RGB Έίíòðíεεάð 6Á (44 είίίεè)

íáíçίíáéüíúé

Έίíòðíεεάð äëÿ RGB εάίòú, ñ ÈÈ áεñòáíòéíίíúí óίðááεάίεáí.Ðáçíáðú éíðίóñá:50 ò 35 ò 23 ììÐáçíáðú ίóéüòá:55 ò 125 ò 7 ììÐááί-εάίòú:5 ì (RGB 60LED/m)Ðááéóñ ááéñòáéÿ:3 ì (ίðé ìðÿίίé áéáéìñòé)Áéìéðίááίεá. Óίðááεάίεá ñéíðίñòúð10,00 usd/pcsÁñòú á

είòðáεðáñίíá

áεñòáíòéíίíá óίðááεάίεáÈÈ RGB Έίíòðíεεάð 12Á (44 είίίεè)

íáíçίíáéüíúé

ΕΕ RGB Είροδθίεεαδ 12Α (44 είτιε)

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ÈÈ æεñòáíöείίίúì óíðááεάίεáì.Ðàçíáðú êíðíóñá:104 ò 65 ò 24 ììÐàçíáðú ïóεüòá:55 ò 125 ò 7 ììÐáá ïíáεεþ-ááίíε εάιού:20 ì (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:3 ì (íðε ïðÿίíε áεáεìíñòε)

Άεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ22,00 usd/pcsΆñòú á ðíçíε-ίíε ïðíááæáÑεá-àòú Data Sheet

RGB Είροδθίεεαδ ñ ðááεì óíðááεάίεáì 6Α (ñáíñíðíúé ïóεüò)

íáíçííáεüíúé

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðááεì æεñòáíöείίίúì óíðááεάίεáì.Ðàçíáðú êíðíóñá:50 ò 35 ò 23 ììÐàçíáðú ïóεüòá:113 ò 56 ò 22 ììÐáá εάιού:5 ì (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:áí 100 ì (íðε ïðÿίíε áεáεìíñòε)Άεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ28,00 usd/pcsΆñ

RGB Είροδθίεεαδ ñ ðááεì óíðááεάίεáì 9Α (ñáíñíðíúé ïóεüò) íáíçííáεüíúé

Ñííñíá óíðááεάίεÿ:

-RF ïóεüò è

íá êíðíóñá

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðááεì æεñòáíöείίίúì óíðááεάίεáì.Ðàçíáðú êíðíóñá:130 ò 40 ò 31 ììÐàçíáðú ïóεüòá:55 ò 125 ò 7 ììÐáá εάιού:10 ì (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:áí 100 ì (íðε ïðÿίíε áεáεìíñòε)Άεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ32,00 usd/pcsΆñ

RGB Είροδθίεεαδ ñ ðááεì óíðááεάίεáì 9Α (ñáíñíðíúé ïóεüò) íáíçííáεüíúé

Ñííñíá óíðááεάίεÿ:

-RF ïóεüò è

íá êíðíóñá

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðááεì æεñòáíöείίίúì óíðááεάίεáì.Ðàçíáðú êíðíóñá:130 ò 40 ò 31 ììÐàçíáðú ïóεüòá:113 ò 56 ò 22 ììÐáá εάιού:10 ì (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:áí 100 ì (íðε ïðÿίíε áεáεìíñòε)Άεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ38,00 usd/pcsΆñ

RFRGB είροδθίεεαδ 12Α (44 είτι.)Ðááεì

íáíçííáεüíúé

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðááεì æεñòáíöείίίúì óíðááεάίεáì.Ðàçíáðú êíðíóñá:63 ò 23 ò 126 ììÐàçíáðú ïóεüòá:125 ò 56 ò 6,5 ììÐáá εάιού:10 ì (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:áí 100 ìΆεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ30,00 usd/pcsΆñòú á ðíçíε-ίíε ïðíááæá

RFRGB Είροδθίεεαδ ñ ðááεì óíðááεάίεáì 18Α (ñáíñíðíúé ïóεüò)

íáíçííáεüíúé

Είροδθίεεαδ äÿ RGB εάιού, ñ ðááεì æεñòáíöείίίúì óíðááεάίεáì, ïóεüò ñáíñíðíúé.Ðàçíáðú êíðíóñá:64 ò 24 ò 85 ììÐàçíáðú ïóεüòá: εάίεεΕίíεε-áñòáí ïíáεεþ-ááίíε εάιού:15 ì (RGB 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:áí 100 ìΆεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ38,00

RFRGB Είροδθίεεαδ ñ ðááεì óíðááεάίεáì 18Α Black(ïíείíñòüþ ñáíñíðíúé ïóεüò ñ ïíáñááòείε)

íáíçííáεüíúé

Ðááεì RGB Είροδθίεεαδ 18Α Black (ïíείíúé ñáíñíðíúé ïóεüò

ñ ïíáñááòείε).

Çíá-εòáεüíí ðáññεðáí íáðá-áíú ïðíáðáììÐàçíáðú êíðíóñá:64 ò 24 ò 85 ììÐàçíáðú ïóεüòá:113 ò 56 ò 22 ììÐááί-áá íáíðÿæáίεá:12 60LED/m)Ðááεóñ ááεñòáεÿ:áí 100 ìΆεììεðíááίεá. Óíðááεάίεá ñεíðíñòüþ50,00 usd/pcsΆñòú á ðíçíε-ίíε ïðíááæá

RFRGB Είιόδιεεάδ η δααεί οίδααεάιεάι 18Α (ηάιηίόιύε ίοεүү, ίδιάδαιιέδóαιύε)

ιάίιγίαεüíúé

Á είιόδιεεάδá áηού 32 ίδιάδαιιú, είιόδúá áúαεδáρoηý ηηεάáíáαòáεüíí είιίεαìε Mode.

Íáæαòεáì 3 ηάε. íá είιίεó ìò 1 áí 9 ίιæíí çàíηίεòü òáεóóóρ ίδιάδαιιό á äáíίé ηίçεòεè ηηεάáíáαòáεüííηòè.

Íηηεá çàíηίεáíεý ίδιάδαιι, íáæαèìý íá είιίεó PLAY - íá-íáòηý ίδιεάδúááíεá ίδιάδαιι á ηίòδáíáίίé ηηεάáíáαòáεüííηòè.

Íδιεάδúáαòüηý áóáóò òίεüéí äεíáìε-áηéεá ίδιάδαιιú

(η 8-é η 32-ρ),

ηòáòε-áηéεá ίδιίόηòεò (1-7).

Νòίεò είίá-íí íá íáεí,

íí íερñú - ýòí òίδιòεé äεçáεí è áιçíæííηòü ίδιάδαιιέδιáαòü ηíáηòááίíúá ίδιάδαιιú, òáε ηéαçαòü,

ìèêñíáαòü εç ηóúáηòáóρùèð...

Νάιηίόιύé rgb είιόδιεεáh,

ίδιάδαιιέδóαιύé,

η δααεί äεηòáíοεíííúì οίδααεάιεάι.

Çíá-εòááεüíí δαηøεδáí íáδá-áíú ίδιάδαιιΔαçíáδú είδιόηá:211 ò 40 ò 30 ììΔαçíáδú ίοεүүòá:145 ò 55 ò 22 ììΔááí-áá íáíðýæáíεá:160LED/m)Δáαεòñ äáεηòáεý:áí 100 íÁεììεδίááíεá. Óίδααεάιεá ηεíδιíηòùρ100,00 usd/pcsÁηòü á ðίçíε-ííé ίδιáæá

RFΔááεí RGB είιόδιεεάδ íáíιçíáεüíúé η ίοεүүòí CT326-RF18Α

Νíηíá οίδααεáíεý-RF ίοεүү è íá είδιόηá Είιόδιεεάδ íáíιçíáεüíúé η ίοεүүòí CT326-RFΔαçíáδú είδιόηá:127x52x19 mmΔαçíáδú ì òίε:6 Å / éáíáεÉίεè-áηòáí ηáεêρ-ááίίé éáíòú:15 ì (RGB 60LED/m)Δáαεòñ äáεηòáεý:áí 100 ì38,00 usd/pcsÁηòü á ðίçíε-ííé ίδιáæá

RFΔááεí RGB είιόδιεεάδ íáíιçíáεüíúé η ίοεүүòí LT-3800-3A 27Α

Νíηíá οίδααεáíεý-RF ίοεүү è íá είδιόηá Είιόδιεεάδ íáíιçíáεüíúé η ίοεүүòí LT-3800-27Δαçíáδú είδιόηá: 125x73x32mmΔαçíáδú éáíáεÉίεè-áηòáí ηáεêρ-ááίίé éáíòú:25 ì (RGB 60LED/m)Δáαεòñ äáεηòáεý:áí 100 ìíδιεçáíáεòáεü: LTECH55,00 usd/pcsÁηòü

RFΔááεí RGB είιόδιεεάδ íáíιçíáεüíúé η ίοεүүòí LT-3600-RF 18Α

17 áηòδíáííúò ίδιάδαιι,

íáúεé áíá.

Νíηíá οίδααεáíεý-RF ίοεүү è íá είδιόηá Είιόδιεεάδ íáíιçíáεüíúé η ίοεүүòí LT-3600-RF 18ΑΔαçíáδú είδιόηá: x x mmΔαçíáδú ì ìáεêρ-ááίίé éáíòú:15 ì (RGB 60LED/m)Δáαεòñ äáεηòáεý:áí 100 ìíδιεçáíáεòáεü: LTECH50,00 usd/pcsÁηòü á ðίçíε-ííé ίδιáæá

RFΔááεí RGB Είιόδιεεάδ DMX 12Α (4 είιίεè)

ιάίιγίαεüíúé

Είιόδιεεάδ DMX äεý RGB éáíòú, η δααεί äεηòáíοεíííúì οίδααεάιεάι.Δαçíáδú είδιόηá:104 ò 65 ò 24 ììΔαçíáδú ίοεүүòá:89 ò 37 ò ìáεêρ-ááίίé éáíòú:10 ì (RGB 60LED/m)Δáαεòñ äáεηòáεý:áí 100 ì35,00 usd/pcsÁηòü á ðίçíε-ííé ίδιáæá

RFΔάάέί RGB RF 12À (6 έίίίέ) Audio

ιάίίίίιάέυίύέ

Έίίόδίοέεάδ äëÿ RGB εάίόύ, ñ δάάέί άεñòáíòείίίύί óίðááεάίεάì.Óàðáεòáðεñòèèè RF RGB 12À (6 buttons) AudioΔάçíáðú έίðíόñ: 104 ò 65 ò 24 ÌΔάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 Ì / έáíáεΈίíέε-áñòáì ίίάέεð-ááίέ εάίόύ:10 ì (RGB 60LED/m)Δάάεóñ άάεñòáèÿ:áí 100 ì25,00 usd/pçsÁñòú á ðίçíè-ίίέ ίðíáàæá

RFΔάάέί RGB Έίίόδίοέεάδ 12À (6 έίίίέ)

ιάίίίίιάέυίύέ

Έίίόδίοέεάδ äëÿ RGB εάίόύ ñ άίçííáéίíñòúð ðááóέèδίοέέé ÿðéíñòè, ñ δάάέί άεñòáíòείίίύί óίðááεάίεάì.Δάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 ÌΔάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 Ì / έáíáεΈίíέε-áñòáì ίίάέεð-ááίέ εάίόύ:10 ì (RGB 60LED/m)Δάάεóñ άáεñòáèÿ:áí 100 ì25,00 usd/pçsÁñòú á ðίçíè-ίίέ ίðíáàæá

RFΔάάέί RGB Έίίόδίοέεάδ 12À (4 έίίίέ)

ιάίίίίιάέυίύέ

Έίίόδίοέεάδ äëÿ RGB εάίόύ ñ δάάέί άεñòáíòείίίύί óίðááεάίεάì.Δάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 ÌΔάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 Ì / έáíáεΈίíέε-áñòáì ίίάέεð-ááίέ εάίόύ:~30 ì (60pçs 5050/1m)Δάάεóñ άáεñòáèÿ:çááεñèò íð áεéíú Áá

LED Strip controller FY-V300-DC12V Íðíεçáíáεèòáéú: NINGBO FORYARD OPTOELECTRONICS CO.,LTD.for RGB strips 5050-60 ≤40m

12V, 300W, ίάíoáεúίíá óíðááεάίεά, 6 έίίίέ. (Áíñáíú ίðíáðáì, ίάóçá. óíðááεάίεά ñείðíñòúð εñίίέíáíéÿ ίðíáðáì, áείìèδίοέάίεά)Δάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 ÌΔάçíáðú έίðíόñ:104 ò 65 ò 24 Ì / έáíáε έáεñ.Έίíέε-áñòáì ίίάέεð-ááίέ εάίόύ:~30 ì (60pçs 5050/1m)Δάάεóñ άáεñòáèÿ:çááεñèò íð áεéíú Áá

RGB Έίίόδίοέεάδ äëÿ ñááòíáεíáίέ έèíáέèè

RGB Έίίόδίοέεάδ äëÿ ñááòíáεíáίέ έèíáέèè.Δάçíáðú έίðíόñ:28 ò 12 ò 4 ÌÁέέίíá ίðíáíáá:97 ñìΔááí-áá ίάίðÿεάίεά:12 ÁÁúóíáííá ίάίðÿεάίεά:12 Á / έèíáέèè:5 øð. 2,50 usd/pçsÁñòú á ðίçíè-ίίέ ίðíáàæá

RGB Óñèèèòáéú 18À

Óñèèèòáéú äëÿ ñááòíáεíáίέ εάίόύ RGB.Δάçíáðú έίðíόñ:115 ò 65 ò 25 ÌΔááí-áá ίάίðÿεάίεά:12 ÁÁúóíáííá ίάίðÿεάίεά:12 Á / 60LED/m)23,00 usd/pçsÁñòú á ðίçíè-ίίέ ίðíáàæá

ÉÉ έίίόδίοέεάδ áááóúáÿ áίέíá 3LED

Έίίόδίοέεάδ äëÿ εάίόú "Áááóúáÿ áίέíá", ñ ÉÉ άεñòáíòείίίύί óíðááεάίεάì. Óíðááεάίεά ίíáóεάì εç 3-ò ñááòíáεíáíá.Δάçíáðú έίðíόñ:115 ò 65 ò 25 Ì / έáíáε έáεñ.Έίíέε-áñòáì ίίάέεð-ááίέ εάίόύ:10 ì (RGB 54LED/m)Έίíέε-áñòáì ίðíáðáì:9 øð.Δάάεóñ άáεñòáèÿ:3 ì (íðè ίðÿíé áεέ

RGB Óñèèèòáéú äëÿ εάίόú Áááóúáÿ áίέíá

Óñèèèòáéú äëÿ ñááòíáεíáίέ εάίόú RGB.Δάçíáðú έίðíόñ:115 ò 65 ò 25 ÌΔááí-áá ίάίðÿεάίεά:12 ÁÁúóíáííá ίάίðÿεάίεά:12 Á / 60LED/m)22,00 usd/pçsÁñòú á ðίçíè-ίίέ ίðíáàæá

Äèíáð96 Áò (8,0À) =12 Á

Äèíáð äëÿ ίίííðóíίíé ñááòíáεíáίέ εάίόú.Δάçíáðú έίðíόñ:90 ò 60 ò 50 ÌÁúóíáííá ίάίðÿεάίεά:12 ÁÁúóíáííé óίè:8 Á15,00 usd/pçs

Äèíáð RF DMR 12V, 8A

Äèìáð äëÿ ïïïððïïíé ñááðïáëéíáíé éáíòú.

Ëííí-íúé íóëüð òíðááëáíëÿ. Õáðíé-áñéëá òàðáëòáðèñòèëè

Ðàçíáðú éíðíòñà:100 ò 58 ò 34 ïìÐàçíáðú íóëüðà:55 ò 30 ò 12 ïìÐááí-áá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíá íáíðÿæáíéá:12 Á / éáíáëÁúðíá

RGB äèìáð 12Á, 9Á

Äèìáð äëÿ ñááðïáëéíáíé éáíòú RGB,

ñ ðó-ííé ðááðèèðíáëéé. Ðàçíáðú éíðíòñà:130 ò 40 ò 51 ïìÐááí-áá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíé ðíè:3 Á íá è

Äèìáð ñ ñáíííðíúì òíðááëáíéáì

Äèìáð

ñ ñáíííðíúì òíðááëáíéáì Multi White Ðàçíáðú éíðíòñà:64 ò 24 ò 85 ïìÐàçíáðú íóëüðà:113 ò 56 ò 22 ïìÐááí-áá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíá (Multi White 120LED/m)Ðáäèóñ ááéñòáëÿ:áí 100 í35,00 usd/pcsÁñòù á ðíçíé-ííé ïðíááæá

Äèìáð ñ ÈÈ íóëüðí72 Áò (6,0Á). Ìèðáíéá =12 Á (ííñòíÿíéá)

Äèìáð äëÿ ïïïððïïíé ñááðïáëéíáíé éáíòú. Ðàçíáðú éíðíòñà:84 ò 84 ò 50 ïìÁúðíáíá íáíðÿæáíéá:12 ÁÁúðíáíé ðíè:6 Á22,00 usd/pcs.

Ýεáεááéáíò áðéáíááíé òáíú íá ïðíáóèòèð ïðáááëÿðòñÿ ïí èíìáð-áñéííò éóðñó íá ïíáíó ïñòúáñòáëéíÿ ïεàðáæá. Á ïðááíì èíðíðíá Èíðíðíáòëÿ ðáéëáíííáí òáðáëòáðá, íáëè-éá è òáíú íáñòáðè-íú è òðááóðò áíííéíèðáëüííáí òòí-íáíëÿ.

Äíñòááëá çáèáçíá á äðóáèá áíðíáá Óèðáëíú á òá-áíéè 2-ò áíáé.

*Ííáðíáíúá òñéíáëÿ ïòíðááèè çáèáçá

*Ñ òáðèðáíè íá áíñòááéó Áú ïíæáðá íçíáéííèðòñÿ íá ñáéðáð èíííáíéé-íáðááíç-èéíá.

Ðíçíé-íáÿ è ïíðíáÿ ïðíááæá á Èéááá íá ðúíéá "Ðááéíèðáéòáëü" íá òíðáíáúð íáñòáð 594-598. (Èàðááááú Áà-è, óè. Óøéíñéíáí, 4).

+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÉYIVSTAR) +380(39) 459-91-57 (ÉYIVSTAR)

Íðéíèááì çáèáçú: MAILTO: ledauto1@gmail.com ICQ: 380971020 SKYPE: sokhan99