Ýëåêòðîëèòû ñ æåñòêèì âûâîäàìè

Âàøåìó âíèìàíèþ ðîçíè÷íûé ïðàéñ ïî ýëåêòðîëèòè÷åñêèì êîíäåíñàòîðàì ñ æåñòêèì âûâîäàìè (Snap-in Type). Ïîääåðæèâàåòñÿ äîñ
(max expected life: 75 000Hrs at +65°C with ripple curent applied). Èçâåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè. Ðåàëüíûå öåíû áåç ðåêëàìíûõ ôîêî
Ïðè ïðîâåòèðîâàíèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñõåì è ïðè ìîíòàæå ýëåêòðîëèòîâ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ, â ïðîòèâíîì ñëó

Ïðàéñ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, íàëè÷èå òîâàðà íåñòàòè÷íî è òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî óòî÷íåíèÿ.

Ýêâèâàëåíò ãðèâíåâîé öåíû íà ïðîäóêöèþ ïîðåäåëÿåòñÿ ïî êîììåð÷åñêîìó êóðñó íà ìîìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà. Â ãåðõíåì ïðàâî
ÍÄÑ. Cêà÷àòü òåõíè÷åñêîå ïîèñàíèå. Ñåðèÿ HKÍîìèíàë ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî êîíäåíñàòîðàÏðîèçâîäèòåëüÐîçíè÷íàÿñåðèÿ è ðàçìåð
400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 22*21Capxon$0,7647mkf - 400v** (105°C) Ýëåêòðîëèò <HK> 22*20SAMWHA$0
Ýëåêòðîëèò <LP> 22*26Capxon$0,9347mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 22*21Capxon$0,9347mkf - 450v* (105°
22*20SAMWHA$0,9768mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LP> 22*26Capxon$0,8568mkf - 400v* Ýëåêò
22*20SAMWHA$0,8568mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 22*31Capxon$0,9768mkf - 400v* (105°C) Ýëåêò
22*25SAMWHA$1,1068mkf - 400v** (105°C) Ýëåêòðîëèò <HK> 25*20SAMWHA$1,2268mkf - 450v* Ýëå
22*31Capxon$1,0168mkf - 450v* Ýëåêòðîëèò <HC> 22*25SAMWHA$1,0368mkf - 450v* (105°C) Ýëåêò
22*31Capxon$1,1968mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 22*25SAMWHA$1,1382mkf - 400v* Ýëåêò
22*26Capxon$0,9382mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <HC> 22*30SAMWHA$0,9982mkf - 400v* (105°C) Ýëåêò
22*31Capxon$1,1982mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 25*25SAMWHA$1,1982mkf - 400v* (105°C) Ýëåêò
22*25SAMWHA$1,38100mkf - 350v* Ýëåêòðîëèò <LP> 22*26Capxon$0,97100mkf - 350v* Ýëåêò
22*25SAMWHA$0,98100mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LP> 22*31Capxon$1,06100mkf - 400v* Ýëåêò
22*30JAMICON$1,13100mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <HC> 22*30SAMWHA$1,07100mkf - 400v** Ýëå
25*26Capxon$1,08100mkf - 400v*** Ýëåêòðîëèò <LS> 25*25JAMICON$1,13100mkf - 400v*** <mini> Ýëåêòðî
22*25SAMWHA$1,07100mkf - 400v** Ýëåêòðîëèò <HC> 25*25SAMWHA$1,07100mkf - 400v* (105°C) Ýëå
22*31Capxon$1,19100mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HS> 22*30JAMICON$1,28100mkf - 400v* (105°C) Ýëåêò
25*30SAMWHA$1,20100mkf - 400v** (105°C) Ýëåêòðîëèò <HK> 30*20SAMWHA$1,32100mkf - 400v (105°C) äëÿ ÆÊ ò
13*50Càpxon$1,69100mkf - 450v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*30Capxon$1,27100mkf - 450v* Ýëåêòðî
22*35SAMWHA$1,36100mkf - 450v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*25SAMWHA$1,39100mkf - 450v* (105°C) Ýëåêò
25*31Capxon$1,46100mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HS> 22*40JAMICON$1,78100mkf - 450v*** Ýëåêòò
25*30JAMICON$1,86100mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 22*40SAMWHA$1,51100mkf - 450v** (105°C) Ýëåê
30*25SAMWHA$1,63120mkf - 400v (105°C) Ýëåêòðîëèò <KM> 18*31Capxon$1,31120mkf - 400v (105°C) Ýëåêò
18*40SAMWHA$1,44120mkf - 400v** Ýëåêòðîëèò <LP> 25*26Capxon$1,19120mkf - 400v*** <mini> Ýëåêòðî
22*25SAMWHA$1,32120mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LP> 22*31Capxon$1,19120mkf - 400v* (105°C) Ýëåêò
25*31Capxon$1,41120mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 22*40SAMWHA$1,52120mkf - 450v* Ýëåêò
25*36Capxon$1,64120mkf - 450v Ýëåêòðîëèò <SD> 18*40SAMWHA$1,28120mkf - 450v*** <mini> Ýëåêòò
22*30SAMWHA$2,04120mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 25*41Capxon$1,83120mkf - 450v** (105°C) Ýëåêòò
30*25SAMWHA$1,96150mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*31Capxon$1,35150mkf - 400v* Ýëåêò
25*30SAMWHA$1,36150mkf - 400v** Ýëåêòðîëèò <LP> 22*36Capxon$1,40150mkf - 400v** Ýëåêòò
22*35SAMWHA$1,35150mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LS> 22*35JAMICON$1,83150mkf - 400v*** <mini> Ýëåê
22*30SAMWHA$1,50150mkf - 400v** (105°C) Ýëåêòðîëèò <HS> 22*40JAMICON$1,98150mkf - 400v** (105°C) Ýëåê
22*40SAMWHA$1,79150mkf - 400v** (105°C) Ýëåêòðîëèò <HK> 30*25SAMWHA$1,96150mkf - 400v* (105°C) Ýëåê
25*35SAMWHA$1,72150mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 25*31Capxon$1,70150mkf - 450v* Ýëåêò
18*41Capxon$1,72150mkf - 450v* Ýëåêòðîëèò <HC> 25*40SAMWHA$1,83150mkf - 450v* Ýëåêò
25*41Capxon$1,93150mkf - 450v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*35SAMWHA$1,93150mkf - 450v* Ýëåêòò
22*40JAMICON$2,02150mkf - 450v** Ýëåêòðîëèò <HC> 30*30SAMWHA$1,98150mkf - 450v* (105°C) Ýëå
25*41Capxon$2,06150mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 30*30SAMWHA$1,97150mkf - 450v** (105°C) Ýëåêòò
35*25SAMWHA$2,18180mkf - 400v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*30SAMWHA$1,75180mkf - 400v* Ýëåê
25*36Capxon$1,72180mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <HC> 22*40SAMWHA$1,72180mkf - 400v* (105°C) Ýëåêò
25*40SAMWHA$2,09180mkf - 450v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*35SAMWHA$2,22180mkf - 450v* Ýëåê
25*36Capxon$1,98180mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 25*45SAMWHA$2,79220mkf - 350v*** <mini> Ýëåêòò
22*30Capxon$1,77220mkf - 350v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*41Capxon$1,67220mkf - 350v* Ýëåêòò
25*35SAMWHA$1,78220mkf - 350v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 25*41Capxon$1,69220mkf - 350v* (105°C) Ýëåê
25*40SAMWHA$1,98220mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*41Capxon$2,04220mkf - 400v* Ýëåê
25*40SAMWHA$1,84220mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LS> 25*40JAMICON$2,10220mkf - 400v** Ýëå
30*36Capxon$2,04220mkf - 400v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*35SAMWHA$1,99220mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòò
25*41Capxon$2,25220mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HS> 25*40JAMICON$2,33220mkf - 400v* (105°C) Ýëåê
25*40SAMWHA$2,25220mkf - 400v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HK> 35*25SAMWHA$2,82220mkf - 400v** (105°C) Ýëå
30*31Capxon$2,38220mkf - 450v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*40SAMWHA$2,60220mkf - 450v* Ýëåêò
25*45JAMICON$2,77220mkf - 450v* Ýëåêòðîëèò <LP> 30*40Capxon$2,59220mkf - 450v* Ýëåê
25*50SAMWHA$2,44220mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 30*40Capxon$3,24220mkf - 450v** (105°C) Ýëåêò
25*45JAMICON$3,60220mkf - 450v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 30*40SAMWHA$3,24220mkf - 450v** (105°C) Ýëå
35*25SAMWHA$3,47220mkf-450v*** (105°C) Long Live 5000÷. <HL> 35*36Capxon$3,18220mkf - 500v* Ýëåêò
30*45SAMWHA$3,84270mkf - 400v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*46Capxon$2,20270mkf - 400v*** <mini> Ýëåêò
22*40SAMWHA$2,51270mkf - 400v** Ýëåêòðîëèò <LP> 30*36Capxon$2,20270mkf - 450v* (105°C) Ýëåêò
30*45SAMWHA$4,00330mkf - 200v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*25SAMWHA$1,05330mkf - 200v* (105°C) Ýëåê

22*36Capxon$1,09330mkf - 200v* (105°C)
22*30SAMWHA$1,40330mkf - 250v* (105°C)
25*30SAMWHA$1,51330mkf - 350v*** <mini>
25*51Capxon$2,91330mkf - 400v*** <mini>
30*41Capxon$2,94330mkf - 400v*
30*40JAMICON$3,09330mkf - 400v**
30*41Capxon$3,18330mkf - 400v** (105°C)
35*30SAMWHA$4,13330mkf - 400v* (105°C)
25*50SAMWHA$4,17330mkf - 450v*
30*50SAMWHA$4,05330mkf - 450v*
25*45SAMWHA$4,27330mkf - 450v* (105°C)
35*45JAMICON$4,53330mkf - 450v* (105°C)
35*35SAMWHA$5,25330mkf - 450v** (105°C)
<HL> 35*47Capxon$5,29390mkf - 400v*
25*30SAMWHA$1,30470mkf - 200v*
22*30SAMWHA$1,35470mkf - 200v* (105°C)
25*35SAMWHA$1,51470mkf - 250v*** <mini>
25*41Capxon$1,72470mkf - 250v*
25*46Capxon$1,85470mkf - 250v** (105°C)
25*45SAMWHA$3,18470mkf - 350v*
35*40SAMWHA$3,91470mkf - 400v*
35*40JAMICON$4,14470mkf - 400v*** <mini>
30*50JAMICON$5,12470mkf - 400v* (105°C)
30*50SAMWHA$5,14470mkf - 400v* (105°C)
35*47Capxon$5,29470mkf - 450v*** <mini>
30*50JAMICON$5,31470mkf - 450v*
35*45SAMWHA$6,09470mkf - 450v* (105°C)
35*50SAMWHA$6,21560mkf - 200v*** <mini>
25*36Capxon$1,59560mkf - 200v**
25*35SAMWHA$1,62560mkf - 200v* (105°C)
25*46Capxon$1,85560mkf - 250v*
35*52Capxon$4,72560mkf - 400v*** <mini>
35*45JAMICON$4,79560mkf - 400v*
35*52Capxon$5,79560mkf - 400v* (105°C)
35*50SAMWHA$5,82560mkf - 450v*
35*40SAMWHA$6,43560mkf - 450v* (105°C)
35*50SAMWHA$7,81680mkf - 200v*** <mini>
22*46Capxon$1,91680mkf - 200v*
25*40SAMWHA$1,92680mkf - 200v* (105°C)
22*45SAMWHA$2,10680mkf - 200v* (105°C)
25*45SAMWHA$2,46680mkf - 250v*
22*50SAMWHA$2,43680mkf - 250v* (105°C)
25*51Capxon$4,76680mkf - 400v*** <mini>
35*52Capxon$6,35680mkf - 400v*
35*52Capxon$6,62680mkf - 400v* (105°C)
35*50SAMWHA$7,81820mkf - 200v*** <mini>
22*51Capxon$2,25820mkf - 200v* (105°C)
25*45SAMWHA$2,91820mkf - 250v* (105°C)
35*63Capxon$6,75820mkf - 400v*
35*60JAMICON$7,46820mkf - 400v*** <mini>
35*63Capxon$7,411000mkf - 160v*** <mini>
25*46Capxon$2,061000mkf - 160v*
25*40SAMWHA$2,321000mkf - 160v* (105°C)
30*41Capxon$2,251000mkf - 200v*** <mini>
25*50JAMICON$3,031000mkf - 200v* (105°C)
30*45SAMWHA$3,241000mkf - 250v*** <mini>
35*42Capxon$3,641000mkf - 250v*
35*47Capxon$4,291000mkf - 250v* (105°C)
40*52Capxon$6,061000mkf - 350v*** <mini>
40*63Capxon$9,261000mkf - 350v*
40*63Capxon$10,051000mkf - 400v*** <mini>
35*60JAMICON$9,001000mkf - 400v** (105°C)
40*63Capxon$11,911000mkf - 450v*
25*41Capxon$2,012200mkf - 100v**
22*50JAMICON$2,062200mkf - 100v*

Ýëåêòðîëèò <HE> 25*25SAMWHA$1,18330mkf - 250v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HP> 22*36Capxon$1,40330mkf - 250v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*45SAMWHA$2,46330mkf - 400v**
Ýëåêòðîëèò <HJ> 25*40SAMWHA$2,99330mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 30*40SAMWHA$2,94330mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 35*30SAMWHA$2,91330mkf - 400v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HS> 30*45JAMICON$3,95330mkf - 400v***(105°C)
Ýëåêòðîëèò <HE> 30*45SAMWHA$4,18330mkf - 400v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <LP> 30*46Capxon$3,91330mkf - 450v*
Ýëåêòðîëèò <LS> 30*45JAMICON$4,07330mkf - 450v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HP> 35*42Capxon$4,50330mkf - 450v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HE> 35*40SAMWHA$4,39330mkf - 450v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HS> 35*42Capxon$4,10330mkf-450v*** (105°C) Long Live 5
Ýëåêòðîëèò <HC> 30*45SAMWHA$4,23470mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <LP> 25*31Capxon$1,27470mkf - 200v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HP> 22*36Capxon$1,40470mkf - 200v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*35SAMWHA$1,65470mkf - 250v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 25*35SAMWHA$1,61470mkf - 250v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HK> 22*45SAMWHA$1,83470mkf - 350v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <LP> 35*42Capxon$3,57470mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <LP> 35*42Capxon$3,87470mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 30*40SAMWHA$4,39470mkf - 400v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HP> 35*42Capxon$4,91470mkf - 400v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HE> 35*40SAMWHA$5,00470mkf - 450v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 30*45SAMWHA$5,56470mkf - 450v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 35*50SAMWHA$5,19470mkf - 450v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HP> 35*52Capxon$6,21470mkf - 450v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*35SAMWHA$1,65560mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 22*40SAMWHA$1,62560mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <HE> 25*40SAMWHA$1,98560mkf - 250v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 25*40SAMWHA$1,92560mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 30*45SAMWHA$4,78560mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 35*45SAMWHA$4,58560mkf - 400v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HE> 35*45SAMWHA$5,99560mkf - 450v*
Ýëåêòðîëèò <LP> 35*52Capxon$6,35560mkf - 450v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HP> 35*52Capxon$7,41560mkf - 450v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*40SAMWHA$1,97680mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <LS> 22*45JAMICON$1,95680mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <HP> 22*46Capxon$1,93680mkf - 200v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HE> 25*40SAMWHA$2,11680mkf - 250v*
Ýëåêòðîëèò <LP> 25*51Capxon$2,36680mkf - 250v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HE> 25*45SAMWHA$3,06680mkf - 350v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 35*40SAMWHA$6,59680mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <LS> 35*50JAMICON$5,94680mkf - 400v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HK> 35*50SAMWHA$7,14680mkf - 450v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*45SAMWHA$2,58820mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <HE> 25*50SAMWHA$2,78820mkf - 250v*** <mini>
Ýëåêòðîëèò <HK> 30*40SAMWHA$3,50820mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 40*60SAMWHA$7,94820mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 35*50SAMWHA$8,20820mkf - 400v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HJ> 22*45SAMWHA$2,121000mkf - 160v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 25*45SAMWHA$2,171000mkf - 160v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HP> 25*46Capxon$2,251000mkf - 200v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 25*40SAMWHA$2,251000mkf - 200v** (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HP> 30*46Capxon$2,861000mkf - 200v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HJ> 30*40SAMWHA$4,731000mkf - 250v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 35*45SAMWHA$3,281000mkf - 250v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <HK> 30*50SAMWHA$4,291000mkf - 350v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 35*45SAMWHA$7,811000mkf - 350v* (105°C)
Äëÿ ôîòîâñïîûøêè <SF> 35*47Capxon$7,731000mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HJ> 35*60SAMWHA$10,581000mkf - 400v*
Ýëåêòðîëèò <HS> 35*70JAMICON$12,131000mkf - 400v* (105°C)
Ýëåêòðîëèò <LP> 40*63Capxon$11,912200mkf - 100v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 25*40SAMWHA$1,942200mkf - 100v*
Ýëåêòðîëèò <HC> 30*30SAMWHA$2,062200mkf - 100v* (105°C)

25*41Capxon$2,252200mkf - 100v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 30*40SAMWHA$2,262200mkf - 160v* Ýëåê
35*47Capxon$3,922200mkf - 160v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 35*40SAMWHA$3,952200mkf - 160v* (105°C) Ýëåêòð
35*52Capxon$4,372200mkf - 200v*** <mini> Ýëåêòðîëèò <HJ> 35*45SAMWHA$5,872200mkf - 200v* Ýëåêò
35*52Capxon$5,412200mkf - 200v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HK> 35*50SAMWHA$6,503300mkf - 100v* Ýëåê
30*41Capxon$3,313300mkf - 100v* Ýëåêòðîëèò <HC> 30*40SAMWHA$3,924700mkf - 50v* Ýëåê
22*36Capxon$1,194700mkf - 50v* Ýëåêòðîëèò <HC> 22*40SAMWHA$1,224700mkf - 50v* Ýëåê
22*35JAMICON$1,344700mkf - 50v** (105°C) Ýëåêòðîëèò <HS> 22*45JAMICON$1,724700mkf - 50v* (105°C) Ýëå
25*41Capxon$1,464700mkf - 50v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 25*40SAMWHA$1,484700mkf - 63v** Ýëåê
25*35JAMICON$1,884700mkf - 63v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*41Capxon$1,854700mkf - 63v* Ýëåê
22*45JAMICON$1,944700mkf - 63v* Ýëåêòðîëèò <HC> 30*40SAMWHA$1,844700mkf - 63v** (105°C) Ýëå
25*50JAMICON$2,294700mkf - 63v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 25*51Capxon$2,144700mkf - 63v* (105°C) Ýëåê
25*50SAMWHA$2,174700mkf - 100v* Ýëåêòðîëèò <LP> 30*51Capxon$4,234700mkf - 100v* Ýëåê
30*50JAMICON$3,924700mkf - 100v* Ýëåêòðîëèò <HC> 35*50SAMWHA$4,724700mkf - 100v** Ýë
35*42Capxon$4,234700mkf - 100v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HS> 35*45JAMICON$5,094700mkf - 100v* (105°C) Ýëåê
35*52Capxon$5,724700mkf - 100v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 35*50SAMWHA$5,366800mkf - 100v* Ýëåê
40*50SAMWHA$6,7410000mkf - 25v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*41Capxon$1,3510000mkf - 25v* Ýëåêò
22*40SAMWHA$1,3810000mkf - 25v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 25*35SAMWHA$1,6010000mkf - 35v* Ýëå
25*41Capxon$2,1410000mkf - 35v* Ýëåêòðîëèò <HC> 25*41SAMWHA$1,7310000mkf - 35v** (105°C) Ýëåêò
25*50JAMICON$2,0810000mkf - 35v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 30*36Capxon$2,0610000mkf - 35v* (105°C) Ýëåêò
25*45SAMWHA$2,2010000mkf - 50v* Ýëåêòðîëèò <LP> 25*46Capxon$2,4810000mkf - 50v* Ýëåêò
30*35JAMICON$2,4610000mkf - 50v* Ýëåêòðîëèò <HC> 30*45SAMWHA$2,7810000mkf - 50v** (105°C) Ýëå
30*45JAMICON$3,1910000mkf - 50v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HP> 35*42Capxon$3,0410000mkf - 50v* (105°C) Ýëåêò
30*50SAMWHA$3,1810000mkf - 63v* Ýëåêòðîëèò <HC> 30*50SAMWHA$3,6110000mkf - 63v* Ýëå
35*42Capxon$3,3910000mkf - 63v* Ýëåêòðîëèò <LS> 30*45JAMICON$3,4210000mkf - 63v* (105°C) Ýëåêò
35*52Capxon$4,5810000mkf - 63v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 35*50SAMWHA$4,8610000mkf - 80v* Ýëåêò
35*52Capxon$5,5610000mkf - 80v* Ýëåêòðîëèò <HC> 40*50SAMWHA$5,9510000mkf - 80v* Ýëåê
35*50JAMICON$6,0110000mkf - 100v* Ýëåêòðîëèò <LP> 35*70Capxon$6,8810000mkf - 100v* Ýëåêò
35*60JAMICON$7,5310000mkf - 100v* Ýëåêòðîëèò <HC> 40*60SAMWHA$7,8215000mkf - 50v* Ýëå
35*45SAMWHA$4,2015000mkf - 63v* Ýëåêòðîëèò <LP> 35*52Capxon$6,3515000mkf - 63v* Ýëåêò
35*50JAMICON$5,2115000mkf - 63v* Ýëåêòðîëèò <HC> 35*50SAMWHA$5,6722000mkf - 16v* Ýëå
25*36Capxon$1,8422000mkf - 16v* Ýëåêòðîëèò <HC> 25*40SAMWHA$1,8322000mkf - 25v* Ýëåê
30*41Capxon$2,3522000mkf - 25v* Ýëåêòðîëèò <HC> 30*40SAMWHA$2,3622000mkf - 35v* Ýëåê
35*42Capxon$3,3922000mkf - 35v* Ýëåêòðîëèò <HC> 35*40SAMWHA$3,3922000mkf - 50v* Ýëåê
35*52Capxon$5,9122000mkf - 50v* Ýëåêòðîëèò <LS> 35*50JAMICON$5,8522000mkf - 50v* Ýëåêò
40*50SAMWHA$6,8122000mkf - 50v* (105°C) Ýëåêòðîëèò <HE> 40*50SAMWHA$6,8722000mkf - 63v* Ýëå
35*60JAMICON$6,9733000mkf - 16v* Ýëåêòðîëèò <LP> 30*41Capxon$2,5433000mkf - 16v* Ýëåêò
30*40SAMWHA$2,6533000mkf - 25v* Ýëåêòðîëèò <LP> 30*51Capxon$3,4433000mkf - 25v* Ýëåêò
35*45SAMWHA$3,5833000mkf - 35v* Ýëåêòðîëèò <LP> 35*52Capxon$4,7633000mkf - 35v* Ýëåêò
40*50SAMWHA$5,0833000mkf - 50v* Ýëåêòðîëèò <LS> 35*60JAMICON$7,1147000mkf - 16v* Ýëå
30*51Capxon$3,4447000mkf - 16v* Ýëåêòðîëèò <HC> 35*40SAMWHA$3,6947000mkf - 25v* Ýëåê
35*52Capxon$4,2347000mkf - 25v* Ýëåêòðîëèò <HC> 35*50SAMWHA$4,2847000mkf - 25v* Ýëåê
35*50JAMICON$4,0468000mkf - 16v* Ýëåêòðîëèò <LP> 35*52Capxon$5,03100000mkf - 16v* Ýëåêò
40*60SAMWHA$6,88 Â âåðõíåì ïðàâîì èíôîðìàöèîííîì áëîêå ñàéòà òòðàæàåòñÿ íàëè÷íûé êóðñ ãðèâíû ïî òòíîøåíèþ ê USD ïðè ðîçíè

Îñóùåñòâëÿåì îòïðàâêó çàêàçîâ â äðóãèå ãîðîäà Óêðàèíû â òå÷åíèè 2-õ äíåé.

Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàêàçà äîëæíà âûçûâàòü îïòèìèçì äëÿ îòäåëêè öåëåñîîáðàçíîñòè çàòðàò íà äîñòàâêó... Äîñòàâêà çàêàçîâ â äðó
+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÊYIVSTAR)

Ïðèíèìàåì çàêàçû:. MAILTO: ledauto1@gmail.com ICQ: 380971020 SKYPE: sokhan99